


Для роботи з системою «М.Е.Doc-Online» на комп'ютері обов'язково повинен бути встановлений та налаштований криптопровайдер.


Встановлення криптопровайдера

При кожному вході в систему «М.Е.Doc-Online» відбувається перевірка на наявність встановленого (запущеного) криптопровайдера. Якщо криптопровайдер не було знайдено, система пропонує завантажити його з Інтернету.

Натисніть на посилання для завантаження криптопровайдера.




Вкажіть шлях до збереження файлу **unicripth.exe** на жорсткому диску комп'ютера та натисніть кнопку **Сохранить**.






Після завантаження запустіть програму-інсталятор **unicrypt**, двічі натиснувши лівою клавішею миші.

У вікні попередженні системи безпеки натисніть кнопку **Выполнить**.




Запуститься програма-інсталятор криптопровайдера.





Після встановлення криптопровайдер запуститься автоматично , в області повідомлень системи *Windows* з'явиться піктограма.




Далі криптопровайдер потрібно налаштувати (див. наступний розділ).

Налаштування криптопровайдера


Для роботи криптопровайдера потрібно вказати каталог розташування сертифікатів та секретних ключів.

Зверніть увагу! Обов'язково помістіть файли секретних ключів в каталог із сертифікатами.


Натисніть **правою** клавішею миші по піктограмі криптопровайдера в області повідомлень. У меню оберіть опцію **Каталог з сертифікатами...**




Відкриється вікно **Обзор папок**. Звичайним для операційної системи *Windows* способом вкажіть шлях до каталогу, де зберігаються файли сертифікатів. Оберіть потрібний каталог та натисніть кнопку **Ок**.



Після налаштування криптопровайдера оновіть сторінку з системою.




Якщо криптопровайдер був налаштований не вірно (вказаний каталог не містить сертифікатів) або не налаштований взагалі, система повідомить про це.



Оновлення криптопровайдера

Після перевірки наявності криптопровайдера на комп'ютері, система перевіряє актуальність встановленого програмного забезпечення.

Якщо версія криптопровайдера застаріла - система повідомляє про це та пропонує завантажити криптопровайдер останньої версії.



Процедура завантаження та встановлення оновленого криптопровайдера [аналогічна описаній вище](#).